

生コンクリート標準価格表

令和5年11月1日

 南加賀生コンクリート協同組合

〒923-0964 石川県小松市今江町3丁目709番地

TEL(0761)21-0108(代)

FAX(0761)24-5591

URL <http://www.mkaga-con.jp>

お客様へのお願い

○ 生コン納入契約について

当現場納入生コンにつきましては、当組合と購入者側とで注文書(単価契約)を交わします。注文書は、お電話いただければ担当がお伺いいたします。また、当組合のホームページにも注文書が掲載されていますので、ダウンロードされてご記入の上、FAX又はメールでお送りください。

単価確認の上、注文請書を組合よりご返却いたします。

もし契約されていない場合には、生コンの納入がスムーズに行かない場合もあります。

○ 工事現場への生コン車輛の誘導

生コン納入工事現場への生コン車輛の誘導及び工事現場内の車輛の誘導は、全て 購入者側でお願い致します。

工事現場でのコンクリート打込みにポンプ車をしようする場合でも、ポンプ車迄の誘導は生コン購入者側でお願い致します。

	組 合 員	住 所	TEL	FAX
	株式会社アサヒ物産	小松市平面町へ112-1	0761-21-6600	0761-21-6643
* 1	アップルコンクリート株式会社	小松市国府台5-21-1	0761-47-8881	0761-47-8882
	新生生コンクリート株式会社	小松市国府台5-21-1	0761-47-8881	0761-47-8882
* 2	加賀生コン株式会社	加賀市上河崎町子158	0761-72-1100	0761-73-1005
	北陸建材工業株式会社	加賀市箱宮町ヤ51	0761-74-1445	0761-74-6179
	梯コンクリート工業株式会社	小松市能美町タ154	0761-23-1592	0761-23-1465
* 3	金沢セメント商事株式会社	金沢市駅西本町 1-8-25	0761-23-1592	0761-23-1465
	株式会社みらい商会	小松市能美町タ 154	0761-23-1592	0761-23-1465
	加能菱光コンクリート株式会社	能美市下ノ江町ハ123	0761-55-3100	0761-55-3102
	総合生コン株式会社	加賀市黒瀬町ネ1-1	0761-72-5050	0761-72-5788
* 4	白山生コンクリート株式会社	小松市若杉町リ 100	0761-58-6750	0761-58-6730
	北陸生コンクリート株式会社	能美市粟生町ハ27	0761-58-6750	0761-58-6730

上記表において*印の、生産工場は以下の通りです。

* 1 アップルコンクリート株式会社	小松市国府台5-21-1	0761 - 47 - 8881	0761-47-8882
* 2 ユー・アイ生コン株式会社	加賀市上河崎町子165	0761 - 76 - 5677	0761-73-1005
* 3 かけはし産業株式会社	小松市能美町タ 154	0761 - 23 - 1592	0761-23-1465
* 4 北陸白山生コンクリート株式会社	能美市粟生町ハ27	0761 - 58 - 6750	0761-58-6730

生コンクリート標準価格表

R5.11.1

粗骨材最大寸法 20mm ・ 25mm ・ 40mm				
呼び強度	普通セメント(N), 高炉セメント(BB)		早強セメント(H)	
	スランプ(cm)		標準価格	割増価格
	20mm・25mm	40mm	(円/m ³)	(円/m ³)
1 8	8・10・12	5・8・10・12	21,500	950
	15・18	15	21,700	1,000
2 1	8・10・12	5・8・10・12	21,700	1,050
	15・18	15	22,000	1,150
	21	—	22,300	1,150
2 4	8・10・12	5・8・10・12	22,000	1,150
	15・18	15	22,400	1,250
	21	—	22,700	1,250
2 7	8・10・12	5・8・10・12	22,200	1,250
	15・18	15	22,800	1,400
	21	—	23,100	1,400
3 0	8・10・12	5・8・10・12	22,400	1,500
	15・18	15	23,100	1,650
	21	—	23,400	1,650
3 3	8・10・12	—	22,700	1,700
	15・18	—	23,400	1,850
	21	—	23,700	1,850
3 6	8・10・12	—	23,000	1,850
	15・18	—	23,800	2,000
	21	—	24,100	2,000
4 0	8・10・12	—	24,400	1,950
	15・18	—	25,200	2,200
	21	—	25,500	2,200
4 2	8・10・12	—	24,600	2,100
	15・18	—	25,600	2,350
	21	—	25,900	2,350
4 5	8・10・12	—	24,800	2,250
	15・18	—	25,900	2,500
	21	—	26,200	2,500
曲げ 4.5	2.5	2.5	☆ 22,400	2,000
	6.5	6.5	23,900	2,050
曲げ 5.0	2.5	2.5	☆ 23,200	
	6.5	6.5	24,700	

☆曲げのスランプ2.5cmはダンプトラックで運搬のため工場渡しの価格です。
工場渡し価格は、1,000円引きとなります。
呼び強度40N・42N・45Nは高性能AE減水剤使用の価格となっております。

